



Adhara  
Alnair  
Capella  
Meissa  
Nunki  
Rigel

Noves solucions d'il·luminació

The image features two modern pendant lamps against a dark, almost black background. The lamp on the left is a vibrant red with a wide, shallow, dome-shaped shade that has a yellow interior. The lamp on the right is a deep blue with a similar wide, shallow, dome-shaped shade. Both lamps are suspended by thin, dark cords. The lighting is soft and focused on the lamps, creating a subtle glow on the interior surfaces of the shades.

# Interior

Amb un ampli ventall de dissenys, mides, colors, acabats i sistemes d'instal·lació, deixem a les mans de la creativitat, la nostra nova col·lecció de lluminàries tècnic-decoratives.

Múltiples combinacions són possibles per crear un espai únic amb una il·luminació eficient i precisa.

Qualitat per principi; il·luminació per gaudir.

**ROVASI**  
Positive Lighting



### LED COB

min 11W <=> màx 22W  
min 1620lm <=> màx 4295lm  
CRI 80 | CRI 90  
2700K | 3000K | 4000K

### LED RETROFIT (làmpada no inclosa)

màx 15W  
Portalàmpades E27

### EQUIP ELECTRÒNIC

On/Off  
DALI-2

No necessita driver

### ANGLE D'OBERTURA

>70°

Segons la làmpada

### PROTECCIÓ

IP20

### OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Superfície  
Suspès amb base d'encastament  
Suspès amb floró  
Suspès amb adaptador per carril trifàsic





## Adhara

Apostant per un gran diàmetre, aquesta lluminària es caracteritza per un disseny de cúpula suavitzada.

La seva funcionalitat es combina amb els seus acabats elegants, aportant estil i creant ambients agradables.

### LED COB

min 11W <> màx 22W  
min 1620lm <> màx 4295lm  
CRI 80 | CRI 90  
2700K | 3000K | 4000K

### LED RETROFIT (làmpada no inclosa)

màx 15W  
Portalàmpades E27

### EQUIP ELECTRÒNIC

On/Off  
DALI-2

No necessita driver

### ANGLE D'OBERTURA

40° - 70°


Segons la làmpada

### PROTECCIÓ

IP20

### OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Superfície  
Suspès amb base d'encastament  
Suspès amb floró  
Suspès amb adaptador per carril trifàsic





## Alnair

Disseny versàtil que transforma qualsevol espai, oferint llum focalitzada i personalitat en espais contemporanis.

### LED COB

min 11W <-> màx 22W

min 1620lm <-> màx 4295lm

CRI 80 | CRI 90

2700K | 3000K | 4000K

### LED RETROFIT (làmpada no inclosa)

màx 15W

Portalàmpades E27

### EQUIP ELECTRÒNIC

On/Off

No necessita driver

DALI-2

### ANGLE D'OBERTURA

>70°

Segons la làmpada

### PROTECCIÓ

IP20


### OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Superfície

Suspès amb base d'encastament

Suspès amb floró

Suspès amb adaptador per carril trifàsic





# Capella

Creada per a il·luminar grans espais, Capella permet crear un ambient confortable amb il·luminació difusa i homogènia.

Transformeu la lluminària amb un color intens i impactant o amb un acabat càlid i subtil.

---

**LED COB**

min 4.5W <-> màx 17W  
min 700lm <-> màx 3020lm  
CRI 80 | CRI 90  
2700K | 3000K | 4000K

---

**LED RETROFIT** (làmpada no inclosa)

màx 15W  
Portalàmpades E27

---

**EQUIP ELECTRÒNIC**

On/Off  
DALI-2

No necessita driver

---

**ANGLE D'OBERTURA**

>70°

Segons la làmpada

---

**PROTECCIÓ**

IP20

---

**OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ**

Superfície  
Suspès amb base d'encastament  
Suspès amb floró  
Suspès amb adaptador per carril trifàsic





## Meissa

Funcionalitat i elegància  
comparteixen protagonisme  
en aquesta lluminària.

El seu disseny de mitja esfera aporta  
a la il·luminació de l'espai un toc  
sofisticat, a la vegada que pràctic.

### LED COB

min 4.5W <-> màx 17W  
min 700lm <-> màx 3020lm  
CRI 80 | CRI 90  
2700K | 3000K | 4000K

### LED RETROFIT (làmpada no inclosa)

màx 15W  
Portalàmpades E27

### EQUIP ELECTRÒNIC

On/Off  
DALI-2

No necessita driver

### ANGLE D'OBERTURA

>70°

Segons la làmpada

### PROTECCIÓ

IP20

### OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Superfície  
Suspès amb base d'encastament  
Suspès amb floró  
Suspès amb adaptador per carril trifàsic





## Nunki

Nunki és una peça que realça l'ambient.

El seu disseny la converteix en un complement que encaixa perfectament a qualsevol espai.

### LED COB

min 4.5W <-> màx 17W  
min 700lm <-> màx 3020lm  
CRI 80 | CRI 90  
2700K | 3000K | 4000K

### LED RETROFIT (làmpada no inclosa)

màx 15W  
Portalàmpades E27

### EQUIP ELECTRÒNIC

On/Off  
DALI-2

No necessita driver

### ANGLE D'OBERTURA

>70°

Segons la làmpada

### PROTECCIÓ

IP20

### OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Superfície  
Suspès amb base d'encastament  
Suspès amb floró  
Suspès amb adaptador per carril trifàsic





# Rigel

Disseny elegant  
i funcional que es combina  
amb impressionants colors.

Il·lumina i enriqueix qualsevol espai,  
aportant estil i una llum agradable.

# Colors per lluminàries d'interior

**Sigui per a integrar la lluminària a l'espai, com perquè pugui destacar-hi, hem seleccionat una paleta estàndard de 12 colors RAL.**

Existeixen dues opcions per a l'acabat:

- Un únic color RAL per a tota la lluminària.
- Acabat bicolor: un acabat per a l'interior de la pantalla i un color RAL per a la resta de la lluminària.

Queda a gaudi de la seva creativitat la combinació dels diferents dissenys de les lluminàries amb els colors de la paleta.





Si desitgen qualsevol altre color, submergeixin-se a la carta RAL i informin-nos de la seva elecció. Com a autèntics fabricants, tenim la capacitat de personalitzar l'acabat de les lluminàries.

## RAL EXTERIOR PANTALLA

- RAL9010
- RAL9005
- RAL1023
- RAL1037
- RAL2012
- RAL3000
- RAL5024
- RAL5003
- RAL6018
- RAL6000
- RAL8001
- RAL8016

## ACABAT INTERIOR PANTALLA

Mateix RAL que l'exterior de la pantalla

- RAL9010
- RAL9005
- Daurat
- Platejat
- Coure

# Lluminàries per espais interiors

- Lluminàries amb distribució simètrica de la llum.
- Cos i reflector d'alumini.
- Pintat en líquid, acabat texturat.
- En lluminàries amb COB LED, òptica de silicona per a controlar i dirigir la llum.
- Pantalla desmuntable, es pot substituir fàcilment per un altre disseny o acabat.



**Aplicacions recomanades:** oficines, restaurants, habitatges, botigues i grans superfícies. Espais on sigui necessari aproximar el punt de llum al pla de treball, sigui per a crear un ambient càlid i una atmosfera agradable, sigui per a il·luminar grans espais amb una il·luminació difusa i homogènia.

Perquè cada espai és únic i té les seves particularitats, també les opcions d'instal·lació, oferim diferents possibilitats per a poder triar la que més s'adapta a les necessitats del projecte.

**Superfície**

Driver a l'interior de la lluminària



**Suspesa amb adaptador per carril trifàsic**

Driver a l'adaptador per carril  
Cable d'acer d'un metre de longitud



**Suspesa amb floró**

Driver al floró  
Cable d'acer d'un metre de longitud



**Suspesa amb base encastada**

Driver remot al fals sostre  
Cable d'acer d'un metre de longitud



# Exterior

A partir del sòlid know-how del equip tècnic de ROVASI en el disseny de lluminàries per a exteriors, hem desenvolupat una nova versió tècnic-decorativa destinada a la il·luminació d'espais oberts.

La nostra proposta, sostinguda per més de 25 anys d'experiència al sector de la il·luminació, continua distingint-se per la seva alta durabilitat, la seva resistència a ambients adversos i la seva eficiència lumínica.

Donar un nou estil a la nit és possible.



**ROVASI**  
Positive Lighting



### LED COB

---

min 11W <-> màx 22W

min 1980lm <-> màx 4295lm

CRI 80

2700K | 3000K | 4000K

### EQUIP ELECTRÒNIC

---

On/Off

DALI-2

### ANGLE D'OBERTURA

---

>70°

### PROTECCIÓ

---

IP65

IK10

### OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ


---

Superfície

Suspesa amb tija rígida

Suspesa amb cable d'acer inoxidable

Suspesa en sistema de catenària





# Adhara Outdoor

Gràcies a la pantalla de gran diàmetre, Adhara ofereix una il·luminació uniforme i difusa.

El seu disseny abraça l'espai amb una llum suau i agradable.

### LED COB

---

min 11W <-> màx 22W

min 1980lm <-> màx 4235lm

CRI 80

2700K | 3000K | 4000K

### EQUIP ELECTRÒNIC

---

On/Off

DALI-2

### ANGLE D'OBERTURA

---

40° - 70°

### PROTECCIÓ

---

IP65

IK10

### OPCIONES D'INSTAL·LACIÓ


---

Superfície

Suspesa amb tija rígida

Suspesa amb cable d'acer inoxidable

Suspesa en sistema de catenària





# Alnair Outdoor

Alnair és sinònim de presència impecable i robustesa.

Aquesta lluminària és idònia per il·luminar grans espais, contribuint a crear experiències úniques en espais exteriors.

### LED COB

---

min 11W <-> màx 22W

min 1980lm <-> màx 4235lm

CRI 80

2700K | 3000K | 4000K

### EQUIP ELECTRÒNIC

---

On/Off

DALI-2

### ANGLE D'OBERTURA

---

>70°

### PROTECCIÓ

---

IP65

IK10

### OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

---

Superfície

Suspesa amb tija rígida

Suspesa amb cable d'acer inoxidable

Suspesa en sistema de catenària





# Capella Outdoor

Luminària d'estil industrial, amb disseny trapezoidal, que combina amb equilibri línies rectes i corbes.

La seva il·luminació difusa la fa perfecta per a grans espais.

### LED COB

---

min 4.5W <-> màx 17W

min 850lm <-> màx 3020lm

CRI 80

2700K | 3000K | 4000K

### EQUIP ELECTRÒNIC

---

On/Off

DALI-2

### ANGLE D'OBERTURA

---

>70°

### PROTECCIÓ

---

IP65

IK10

### OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

---

Superfície

Suspesa amb tija rígida

Suspesa amb cable d'acer inoxidable

Suspesa en sistema de catenària





# Meissa Outdoor

Amb el seu disseny minimalista, està concebuda al detall per brindar una il·luminació armoniosa.

Les proporcions estètiques s'adapten a l'espai, oferint una llum equilibrada.

### LED COB

---

min 4.5W <-> màx 17W

min 850lm <-> màx 3020lm

CRI 80

2700K | 3000K | 4000K

### EQUIP ELECTRÒNIC

---

On/Off

DALI-2

### ANGLE D'OBERTURA

---

>70°

### PROTECCIÓ

---

IP65

IK10

### OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

---

Superfície

Suspesa amb tija rígida

Suspesa amb cable d'acer inoxidable

Suspesa en sistema de catenària





## Nunki Outdoor

Aquesta lluminària aporta caràcter i enriqueix l'ambient amb una il·luminació funcional i eficient.

El seu disseny esglaonat i els seus acabats meticulosos asseguren donar un estil únic a l'espai.

### LED COB

---

min 4.5W <-> màx 17W

min 850lm <-> màx 3020lm

CRI 80

2700K | 3000K | 4000K

### EQUIP ELECTRÒNIC

---

On/Off

DALI-2

### ANGLE D'OBERTURA

---

>70°

### PROTECCIÓ

---

IP65

IK10

### OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

---

Superfície

Suspesa amb tija rígida

Suspesa amb cable d'acer inoxidable

Suspesa en sistema de catenària





# Rigel Outdoor

Observi a l'interior de la seva pantalla un exclusiu efecte de gradient de llum que culmina al centre.

Disseny que aporta un estil únic en espais contemporanis.

# Colors per lluminàries exterior

**A ROVASI, som conscients que l'acabat de la lluminària és crucial per garantir-ne la durabilitat.**

La capa de pintura actua com una barrera protectora contra la corrosió, l'oxidació i els agents químics, preservant la integritat de la lluminària i la seva vida útil.

Un acabat de qualitat millora l'estètica i dona estil i personalitat, integrant la lluminària a l'espai.

L'acabat estàndard de les lluminàries per a exterior és el C4 (pintura texturada). A més, per a ambients amb elevada corrosivitat, oferim com a opció el tractament C5-M.





**RAL LLUMINÀRIA**

---

- RAL9010
- RAL9005
- RAL7016
- RAL9006
- Corten

Si desitgen qualsevol altre color, submergeixin-se a la carta RAL i informin-nos de la seva elecció. Com a autèntics fabricants, tenim la capacitat de personalitzar l'acabat de les lluminàries.

# Lluminàries per espais exteriors

- Lluminàries amb distribució simètrica de la llum.
- Grau de protecció contra pols i humitat: IP65 complet.
- COB protegit contra impactes mecànics nocius. Òptica de silicona IK10.
- Òptica de silicona per controlar i dirigir la llum.
- Cos i pantalla d'alumini recobert en pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura: texturitzat.
- Revestiment C5-M (especial per ambients altament corrosius), disponible sota comanda.
- Driver integrat al cos de la lluminària.
- Dispositiu anticondensació.
- Caragols de tancament d'acer inoxidable A4.
- Juntes de cautxú resistents a la temperatura.
- Pantalla desmuntable, es pot substituir fàcilment per un altre disseny o acabat.



**Aplicacions recomanades:** porxos, terrasses, grans espais com centres comercials o espais de lleure. Espais amb elevada humitat i ambients adversos o instal·lacions que requereixen un nivell de manteniment baix.

Perquè cada espai és únic i té les seves particularitats, també les opcions d'instal·lació, oferim diferents possibilitats per a poder triar la que més s'adapta a les necessitats del projecte.

**Superfície**




**Suspesa per a sistema de catenària**



**Suspesa amb cable d'acer**


Cable d'acer inoxidable d'un metre de longitud



**Suspesa amb tija rígida**

Tija rígida d'un metre de longitud





## Sobre ROVASI

### **A ROVASI coneixem el valor de la il·luminació.**

Des de fa més de 30 anys dissenyem, desenvolupem i fabriquem lluminàries d'interior i exterior. Des de les nostres instal·lacions de Centelles | Barcelona, participem en projectes d'il·luminació arreu del món. Les nostres lluminàries es poden trobar avui a més de 90 països dels 5 continents.

L'alta qualitat dels nostres productes, el seu disseny elegant i funcional, una àmplia gamma de solucions, un servei al client excel·lent i una atenció amable i personalitzada són les característiques que ens distingeixen.

### **La nostra evolució s'ha centrat a prioritzar l'alta qualitat i funcionalitat dels nostres productes.**

La qualitat de la il·luminació és un factor extremadament important en qualsevol espai. Una il·luminació de qualitat només s'aconsegueix amb lluminàries de qualitat.

Les nostres lluminàries es creen a partir d'un disseny acurat i amb els millor materials i components.

Ens enfocem en cada etapa del procés, des de la idea inicial, passant pel disseny, el desenvolupament i la fabricació de totes i cadascuna de les nostres solucions d'il·luminació.

Tots els nostres productes estan fabricats a Centelles, sota un rigorós control de qualitat avalat, des de fa més de 25 anys, per la certificació ISO9001:2015.



### **Les nostres lluminàries i els nostres processos estan dissenyats per a tenir un impacte mediambiental baix.**

Garantim la durabilitat de les lluminàries amb un disseny neutre i atemporal.

Realitzem una exigent selecció de tots els components per tenir una qualitat integral.

Busquem sempre la màxima eficiència a través de les fonts de llum i drivers que hi incorporem i realitzem un disseny acurat d'òptiques i reflectors.

Els principals materials utilitzats en la fabricació de lluminàries son reciclables. Igualment, prioritzem l'ús de materials reciclats.

Tant la font de llum com el driver són fàcilment substituïbles i la lluminària reparable.

Al final de la seva vida útil, els aparells es poden desmuntar i separar fàcilment per components per a un correcte reciclatge dels materials.

Treballem només sota comanda per evitar tenir estoc obsolet.

Apostem per la producció local amb una xarxa de proveïdors de proximitat.

Controlem i treballem per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.



**Vostè té una idea, nosaltres tenim les eines.**

La flexibilitat és la qualitat que permet adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.

Les nostres instal·lacions estan totalment equipades, amb els recursos adequats i els millors professionals especialitzats, per portar a terme solucions fetes a mida.

Podem implementar petites modificacions a productes ja existents o crear-ne de nous sobre la base de les seves necessitats tècniques i dels criteris de disseny.




**rovasi.com, l'eina per excel·lència.**

La nostra gamma inclou més de 41.000 lluminàries, tan d'interior com d'exterior, que es poden personalitzar amb una gamma d'acabats de color i equipaments electrònics.

A la nostra pàgina web, podrà localitzar fàcilment i ràpida la solució que millor encaixa amb el projecte d'il·luminació.

A més, hi ha disponibles els detalls tècnics i documentació i fitxers de treball necessaris perquè pugui desenvolupar l'estudi d'il·luminació d'una manera àgil, obtenint uns resultats excel·lents.



**Treballem amb sinèrgia amb els diferents professionals del sector.**



Queda estrictament prohibida qualsevol reproducció parcial o completa d'aquest catàleg sense el consentiment previ per escrit de ROVASI. Les dades d'aquest catàleg tenen un caràcter merament informatiu. Alguns productes d'aquest catàleg poden estar subjectes a canvis, substitucions o eliminacions sense avís previ, obligació ni responsabilitat per part de ROVASI. Ens reservem el dret de fer canvis en la forma, el color, la construcció i el disseny dels productes sense avís previ. La nostra política és la millora constant del producte. La informació actual s'hauria de verificar amb ROVASI. Les dades actualitzades es facilitaran a petició. Llevat que s'indiqui el contrari, els components LED formen part de la lluminària. Els accessoris d'il·luminació i els equips electrònics es proporcionen per al seu ús a 230V-240V / 50Hz - 60Hz. Tots els equips electrònics s'han d'instal·lar d'acord amb la normativa IEC i els requisits de l'autoritat local.

Tota la documentació dels productes ROVASI està disponible a [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)

ROVASI és una marca registrada.

Centelles | Barcelona, setembre de 2024.

Revisió Juny 2026.

# ROVASI

Positive Lighting

Ronda de la Font-Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles I Barcelona

T. +34 93 881 35 12  
F. +34 93 881 35 13

info@rovasi.com  
**rovasi.com**

---

 [linkedin.com/company/rovasi](https://www.linkedin.com/company/rovasi)  
 [instagram.com/rovasi\\_sl](https://www.instagram.com/rovasi_sl)